

Civic Berlina 2019

GRUPE MOTOPROPULSEUR	DX	LX	EX	SPORT	TOURING	Si
Moteur i-VTEC ^{HD} de 2 litres à 4 cylindres à DACT à injection indirecte et à 16 soupapes	•	•	•	•		
Moteur de 1,5 litre à 4 cylindres à DACT, turbocompresseur et injection directe et à 16 soupapes					•	•
Puissance motrice (ch à tr/min) ¹	158 à 6 500	158 à 6 500	158 à 6 500	158 à 6 500	174 à 6 000	205 à 5 700
Couple (lb-pi à tr/min) ¹	138 à 4 200	138 à 4 200	138 à 4 200	138 à 4 200	162 à 1 700-5 500	192 à 2 100-5 000
Cylindrée (cc)	1 996	1 996	1 996	1 996	1 498	1 498
Émissions	Niveau 3, Catégorie 125	Niveau 3, Catégorie 125	Niveau 3, Catégorie 125	Niveau 3, Catégorie 125	Niveau 3, Catégorie 125	Niveau 3, Catégorie 125
Alésage et course (mm)	86 x 85,9	86 x 85,9	86 x 85,9	86 x 85,9	73 x 89,5	73 x 89,5
Taux de compression	10,8 à 1	10,8 à 1	10,8 à 1	10,8 à 1	10,6 à 1	10,3 à 1
Système d'accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle System ^{MC})	•	•	•	•	•	•
Système Eco Assist ^{MC}	•	•	•	•	•	
Type de carburant recommandé	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Super
TRANSMISSION	DX	LX	EX	SPORT	TOURING	Si
Boîte manuelle (BM) à 6 vitesses	•	•				•
Transmission à variation continue (CVT)		Disponible	•	•	•	
Bouton mode ECON	•	•	•	•	•	
Traction avant	•	•	•	•	•	•
Différentiel à glissement limité de type hélicoïdal						•
Sélecteurs de vitesses sur le volant				•	•	
Bouton Sport						•
CHÂSSIS	DX	LX	EX	SPORT	TOURING	Si
Roues de 16 po en alliage d'aluminium			•			
Roues de 16 po en acier avec enjoliveurs	•	•				
Roues de 18 po en alliage d'aluminium					•	•
Roues de 18 po en alliage d'aluminium (foncé)				•		
Assistance à la maniabilité agile ²	•	•	•	•	•	•
Pneus toutes saisons	P215/55 R16 93H	P215/55 R16 93H	P215/55 R16 93H	P235/40 R18 91W	P235/40 R18 91W	P235/40 R18 91W
Réservoir de carburant sans bouchon	•	•	•	•	•	•
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS) à rapport variable	•	•	•	•	•	•
Frein à main électronique avec retenue automatique	•	•	•	•	•	•
Barres stabilisatrices avant et arrière	25,0/16,5	25,0/16,5	25,5/16,5	25,5/16,5	26,5/17,0	27,0/18,0
Suspension avant indépendante	•	•	•	•	•	•
Suspension arrière indépendante à articulations multiples	•	•	•	•	•	•
Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière	•	•	•	•	•	•
Aide à la conduite en ligne droite	•	•	•	•	•	•
Pneu de secours temporaire	T125/80 D16 97M	T125/80 D16 97M	T125/80 D16 97M	T125/70 R17 98M	T125/70 R17 98M	T125/70 R17 98M
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE	DX	LX	EX	SPORT	TOURING	Si
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues ²	•	•	•	•	•	•
Assistance au freinage	•	•	•	•	•	•
Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	•	•	•	•	•	•
Feux de route automatiques ²	•	•	•	•	•	•
Système de freinage à réduction d'impact ^{MC2} (CMBS ^{HD})(HS*)	•	•	•	•	•	•
Système d'alerte de collision avant ² (FCW) (HS*)	•	•	•	•	•	•
Assistance au départ en pente ²	•	•	•	•	•	•
Système d'avertissement de sortie de voie ² (LDW) (HS*)	•	•	•	•	•	•
Feux de jour à DEL	•	•	•	•	•	•
Système d'atténuation de sortie de voie ² (RDM) (HS*)	•	•	•	•	•	•
Assistance à la stabilité du véhicule ² (VSA ^{HD}) avec traction asservie	•	•	•	•	•	•
HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing ^{MC} .						
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE	DX	LX	EX	SPORT	TOURING	Si
Ceintures de sécurité à 3 points avec système de tension automatique (à l'avant)	•	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie à compatibilité avancée de nouvelle génération ^{MC} (ACE ^{MC})	•	•	•	•	•	•
Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants	•	•	•	•	•	•
Système de coussin gonflable i-SRS (avant)	•	•	•	•	•	•
Rideaux gonflables latéraux avec capteurs de renversement	•	•	•	•	•	•
Coussins gonflables latéraux SmartVent ^{MC}	•	•	•	•	•	•
Ancrages de ceinture de sécurité réglables en hauteur à l'avant	•	•	•	•	•	•
Système de réponse d'urgence automatique HondaLink ^{MC} Assist ^{2,3,4}	•	•	•	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)	•	•	•	•	•	•
TECHNOLOGIES D'AIDE À LA CONDUITE	DX	LX	EX	SPORT	TOURING	Si
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) ³ avec réglage à faible vitesse ¹ (HS*)	•	•	•	•	•	•
Système d'affichage d'angle mort LaneWatch ^{MC2} de Honda			•	•	•	•
Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne (LKAS) ³ (HS*)	•	•	•	•	•	•
HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing ^{MC} .						
¹ Le réglage à faible vitesse n'est pas disponible sur les versions à boîte manuelle (BM) équipées des technologies d'aide à la conduite et de sécurité Honda Sensing ^{MC} .						

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	DX	LX	EX	SPORT	TOURING	Si
Pare-chocs de couleur assortie	•	•	•	•	•	•
Poignées de porte de couleur assortie	•	•	•	•	Chromées	•
Embout d'échappement central, chromé				•		•
Becquet arrière				Noir	•	Noir
Aileron arrière						•
Phares antibrouillard, halogènes				•		•
Phares antibrouillard, DEL					•	
Rétroviseurs extérieurs repliables	•	•	•	•	•	•
Garde-boue avant	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs chauffants électriques	Noirs	De couleur assortie	De couleur assortie	De couleur assortie	De couleur assortie avec accent de chrome	De couleur assortie
Essuie-glaces intermittents	•	•				
Indicateurs de virage à DEL (avant)					•	•
Phares à DEL (feux de route et de croisement)					Automatiques	Automatiques
Feux arrière à DEL	•	•	•	•	•	•
Indicateurs de virage à DEL intégrés au rétroviseur					•	
Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison à un bouton			•	•	•	•
Phares halogènes de type projecteur	Extinction automatique	Automatiques	Automatiques	Automatiques		
Essuie-glaces avec détecteur de pluie					•	
Dégivreur de lunette arrière	•	•	•	•	•	•
Antenne aileron de requin					•	•
Essuie-glaces à balayage intermittent variable sensible à la vitesse			•	•	•	•
CONFORT ET COMMODITÉ	DX	LX	EX	SPORT	TOURING	Si
Prise de courant de 12 V	1	1	1	1	1	1
Compteur du centre avec écran couleur TFT de 7 po avec DII		•	•	•	•	•
Pare-brise acoustique		•	•	•	•	•
Pédales sport avec garnitures en aluminium				•		•
Rétroviseur à gradation automatique					•	
Système de climatisation automatique avec filtration d'air	Sans air climatisé	•	Bizone	Bizone	Bizone	Bizone
Éclairage du compartiment à bagages	•	•	•	•	•	•
Système audio sur affichage ² avec système de navigation Honda relié par satellite ^{MC2,3} avec reconnaissance bilingue de la voix					•	•
Miroirs de pare-soleil du conducteur et du passager avant	•	•	Illuminés	Illuminés	Illuminés	•
Indicateur de la température extérieure	•	•	•	•	•	•
Pochettes dans les portes avant et arrière	•	•	•	•	•	•
Système mains libres (HandsFreeLink ^{MC}) et interface de téléphone sans fil Bluetooth ^{MD} bilingue ^{2,3}	•	•	•	•	•	•
Système HomeLink ^{MD6}					•	
Système antivol immobilisateur	•	•	•	•	•	•
Aide-mémoire d'entretien (Maintenance Minder ^{MC})	•	•	•	•	•	•
Lampes de lecture	•	•	•	•	•	•
Caméra de recul ² multiangle	•	Avec affichage dynamique des indications	Avec affichage dynamique des indications	Avec affichage dynamique des indications	Avec affichage dynamique des indications	Avec affichage dynamique des indications
Compartiment de rangement multifonctionnel dans la console centrale	•	•	•	•	•	•
Clignotants momentanés	•	•	•	•	•	•
Pochette dans le dossier du siège passager			•	•	•	•
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique des glaces avant	•	•	•	•	•	•
Serrures électriques	•	•	•	•	•	•
Système d'accès avec clé à proximité et bouton de démarrage			•	•	•	•
Accoudoir avec porte-gobelets à l'arrière		•	•	•	•	•
Conduits de chauffage à l'arrière	•	•	•	•	•	•
Démarrreur à distance			•	•	•	
Système d'entrée à distance avec commande d'ouverture du coffre	•	•				
Système de sécurité	•	•	•	•	•	•
Commandes du régulateur de vitesse sur le volant	•	•	•	•	•	•
Colonne de direction inclinable et télescopique	•	•	•	•	•	•
Verrouillage automatique des portes			•	•	•	•
Recharge sans fil					•	•
SIÈGES ET GARNITURES	DX	LX	EX	SPORT	TOURING	Si
Dossier arrière divisé 60/40 rabattable		•	•	•	•	•
Siège conducteur à 6 réglages manuels	•	•				•
Siège conducteur à 8 réglages électriques			•	•	•	
Siège passager à 4 réglages manuels	•	•	•	•		•
Siège passager à 4 réglages électriques					•	
Sièges combinaison similicuir/tissu noir				•		
Protège-tapis	•	•	•	•	•	•
Dossier arrière rabattable	•					
Sièges avant chauffants		•	•	•	•	•
Sièges arrière chauffants					•	•
Sièges garnis de cuir					•	
Volant gainé de cuir			•	•	•	•

DIVERTISSEMENT	DX	LX	EX	SPORT	TOURING	Si
Chaîne sonore AM/FM de 160 watts, compatible avec les fichiers MP3 et windows media ^{MD} audio et 4 haut-parleurs	•					
Chaîne sonore AM/FM de 180 watts, compatible avec les fichiers MP3 et Windows Media ^{MD} Audio et 8 haut-parleurs		•	•	•		
Chaîne sonore AM/FM Premium de 452 watts, compatible avec les fichiers MP3 et Windows Media ^{MD} Audio et 10 haut-parleurs incluant un caisson de graves					•	•
Systèmes Apple CarPlay ^{MC2,3} / Android Auto ^{MC2,3}		•	•	•	•	•
Diffusion audio Bluetooth ^{MD2,3}	•	•	•	•	•	•
Écran LCD couleur de 5 po	•					
Système audio sur affichage ² avec HondaLink ^{MC2,3}		•	•	•	Avec système de navigation ^{2,5}	Avec système de navigation ^{2,5}
HD Radio ^{MC7}					•	•
Commandes de la chaîne sonore illuminées sur le volant	•	•	•	•	•	•
Compatibilité avec Siri Eyes Free ^{2,3}	•	•	•	•	•	•
SiriusXM ^{MC2,8}					•	•
Fonction de messagerie texte ^{2,3} / Fonction de courriel ^{2,3}		•	•	•	•	•
Réglage automatique du volume sensible à la vitesse (SVC)	•	•	•	•	•	•
Port pour appareils USB ³	1	2	2	2	2	2
Connectivité Wi-Fi alimentée par un modem ³		•	•	•	•	•
COTE DE CONSOMMATION ⁹ (L/100 KM)	DX	LX	EX	SPORT	TOURING	Si
Transmission à variation continue (ville/autoroute/combiné)		7,9/6,1/7,1	7,9/6,1/7,1	À venir ¹⁰	7,8/6,2/7,1	
Boîte manuelle (ville/autoroute/combiné)	9,3/6,5/8,0	9,3/6,5/8,0				8,4 / 6,2 / 7,4
DIMENSIONS	DX	LX	EX	SPORT	TOURING	Si
Volume utilitaire (l)	428	428	428	428	416	379
Poids à vide – BM/CVT (kg)	1 252/ND	1 263/1 270	ND/1 285	ND/1 312	ND/1 351	1 341/ND
Réservoir de carburant (l)	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9
Garde au sol – sans chargement/plein chargement (mm)	125/108	125/108	125/108	125/108	125/108	120/103
Dégagement à la tête – avant/arrière (mm)	997/942	997/942	953/935	953/935	953/935	953/935
Hauteur (mm)	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 411
Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm)	1 364/1 201	1 364/1 201	1 364/1 201	1 364/1 201	1 364/1 201	1 364/1 201
Dégagement aux jambes – avant/arrière (mm)	1 074/950	1 074/950	1 074/950	1 074/950	1 074/950	1 074/950
Longueur (mm)	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640	4 640
Volume de l'habitacle (l)	2 769	2 769	2 690	2 690	2 690	2 690
Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm)	1 447/1 397	1 447/1 397	1 447/1 397	1 447/1 397	1 447/1 397	1 446/1 397
Voie – avant/arrière (mm)	1 547/1 563	1 547/1 563	1 547/1 563	1 547/1 563	1 547/1 563	1 537/1 555
Rayon de braquage (m)	5,4	5,4	5,4	5,7	5,7	5,8
Empattement (mm)	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Largeur- incluant les rétroviseurs ouverts/rétroviseurs repliés (mm)	2 076/1 878	2 076/1878	2 087/1 878	2 087/1 878	2 087/1 878	2 087/1 878

1. Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.

2. Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu'ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement et consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.

3. Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Le fonctionnement dépend de la réception d'un signal satellite GPS, des données cellulaires disponibles ou de la connexion vocale.

4. Le fonctionnement nécessite qu'un téléphone cellulaire soit jumelé au véhicule. Le fonctionnement dépend de la disponibilité d'une connexion vocale et/ou des données cellulaires ainsi que de la réception d'un signal satellite GPS.

5. La base de données routières couvre les régions métropolitaines principales du Canada et des 48 États contigus des États-Unis.

6. HomeLink^{MD} peut être programmé avec les codes de trois appareils contrôlés à distance (par exemple, ouvre-porte de garage, système de sécurité de la maison, etc.).

7. La couverture varie en fonction des marchés.

8. Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d'essai gratuite d'une durée de trois mois.

9. La consommation de carburant estimée est basée sur la méthode d'essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le <http://vehicules.mcan.gc.ca>.

10. Les cotes de consommation pour la version Sport devraient être disponibles au début de 2019. Veuillez visiter le honda.ca/berline_civic pour obtenir plus de détails.