

# HR-V 2023

<b>GROUPE MOTOPROPULSEUR</b>	<b>LX</b>	<b>SPORT</b>	<b>EX-L NAVI</b>
Moteur i-VTEC <sup>MC</sup> de 2 litres à 4 cylindres à DACT à injection indirecte et à 16 soupapes	•	•	•
Puissance motrice (ch à tr/min) <sup>1</sup>	158 à 6 500	158 à 6 500	158 à 6 500
Couple (lb-pi à tr/min) <sup>1</sup>	138 à 4 200	138 à 4 200	138 à 4 200
Cylindrée (cc)	1 996	1 996	1 996
Émissions	Niveau 3, Catégorie 30	Niveau 3, Catégorie 30	Niveau 3, Catégorie 30
Alésage et course (mm)	86 x 85,9	86 x 85,9	86 x 85,9
Taux de compression	10,8 à 1	10,8 à 1	10,8 à 1
Système d'accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle System <sup>MC</sup> )	•	•	•
Système Eco Assist <sup>MC</sup>	•	•	•
Type de carburant recommandé	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire
<b>TRANSMISSION</b>	<b>LX</b>	<b>SPORT</b>	<b>EX-L NAVI</b>
Transmission à variation continue (CVT)	•	•	•
Traction avant	•	•	•
Bouton mode ECON	•	•	•
Système à rouage intégral (Real Time AWD <sup>MC</sup> ) avec système de contrôle intelligent <sup>MC</sup>	Disponible	•	•
<b>CARROSSERIE/SUSPENSION/CHÂSSIS</b>	<b>LX</b>	<b>SPORT</b>	<b>EX-L NAVI</b>
Roues de 17 po en alliage d'aluminium	•	Gris	Gris
Pneus toutes saisons	P215/60 R17 96H	P215/60 R17 96H	P215/60 R17 96H
Pneu de secours	T135/90 D17 104M	T135/90 D17 104M	T135/90 D17 104M
Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière	•	•	•
Frein à main électronique avec retenue automatique	•	•	•
Suspension avant de type MacPherson	•	•	•
Suspension arrière indépendante à articulations multiples	•	•	•
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS)	•	•	•
Réservoir de carburant sans bouchon	•	•	•
Barres stabilisatrices – avant (mm)	27	27	27
Barres stabilisatrices – arrière (Système à rouage intégral seulement) (mm)	13	13	13
Barres stabilisatrices – arrière (Traction avant seulement) (mm)	17,2		
Assistance aux virages, d'une extrémité à l'autre	2,6	2,6	2,6
<b>CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE</b>	<b>LX</b>	<b>SPORT</b>	<b>EX-L NAVI</b>
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues <sup>2</sup>	•	•	•
Assistance au freinage	•	•	•
Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	•	•	•
Assistance au départ en pente <sup>2</sup>	•	•	•
Feux de jour à DEL	•	•	•
Système de freinage à réduction d'impact <sup>MC</sup> (CMBS <sup>MC</sup> ) <sup>2</sup> (HS*)	•	•	•
Système d'alerte de collision avant (FCW) <sup>2</sup> (HS*)	•	•	•
Système d'avertissement de sortie de voie (LDW) <sup>2</sup> (HS*)	•	•	•
Système d'atténuation de sortie de voie (RDM) <sup>2</sup> (HS*)	•	•	•
Assistance à la stabilité du véhicule <sup>2</sup> (VSA <sup>MC</sup> ) avec traction asservie	•	•	•
HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing <sup>MC</sup> .			
<b>CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE</b>	<b>LX</b>	<b>SPORT</b>	<b>EX-L NAVI</b>
Ceintures de sécurité avant à 3 points avec système de tension automatique	•	•	•
Ceintures de sécurité arrière à 3 points de fixation	•	•	•
Structure de carrosserie à compatibilité avancée de nouvelle génération <sup>MC</sup> (ACE <sup>MC</sup> )	•	•	•
Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants	•	•	•
Coussins gonflables avant évolués	•	•	•
Système de réponse d'urgence automatique HondaLink <sup>MC</sup> Assist <sup>2,3,4</sup>	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)	•	•	•
Rideaux gonflables latéraux avec capteurs de renversement	•	•	•
Coussins gonflables latéraux SmartVent <sup>MC</sup>	•	•	•
<b>TECHNOLOGIES D'AIDE À LA CONDUITE</b>	<b>LX</b>	<b>SPORT</b>	<b>EX-L NAVI</b>
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) <sup>2</sup> (HS*)	•	•	•
Système d'information d'angle mort <sup>2</sup>	•	•	•
Système d'alerte de trafic transversal arrière <sup>2</sup>	•	•	•
Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne (LKAS) <sup>2</sup> (HS*)	•	•	•
Aide à la conduite en embouteillage <sup>2</sup> (HS*)	•	•	•
Feux de route automatiques <sup>2</sup>	•	•	•
HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing <sup>MC</sup> .			

<b>CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES</b>	<b>LX</b>	<b>SPORT</b>	<b>EX-L NAVI</b>
Poignées de portes avant de couleur assortie	•	•	•
Échappement à embout chromé		•	
Garde-boue avant et arrière	•	•	•
Essuie-glaces avant dégivrants	•	•	•
Calandre avant	Noir	Noir	Peinture noire
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants de couleur assortie	•		•
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants de couleur noire		•	
Feux de freinage à DEL	•	•	•
Indicateurs de virage à DEL intégrés au rétroviseur		•	•
Phares à DEL (feux de route et de croisement)	Arrêt automatique	Automatiques	Automatiques
Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison à un bouton		•	•
Glaces teintées à l'arrière	•	•	•
<b>CONFORT ET COMMODITÉ</b>	<b>LX</b>	<b>SPORT</b>	<b>EX-L NAVI</b>
Compteur du centre avec écran couleur TFT de 7 po avec DII	•	•	•
Capteurs de la distance de stationnement avant et arrière de couleur assortie			•
Système de climatisation automatique avec filtration d'air	•	Bizone	Bizone
Système mains libres (HandsFreeLink <sup>MC</sup> ) et interface de téléphone sans fil Bluetooth <sup>MD</sup> bilingue <sup>2,3</sup>	•	•	•
Système antivol immobilisateur	•	•	•
Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière	•	•	•
Essuie-glaces de pare-brise intermittents	•		
Essuie-glaces de pare-brise intermittents à vitesse variable		•	•
Essuie-glaces avec détecteur de pluie			•
Aide-mémoire d'entretien (Maintenance Minder <sup>MC</sup> )	•	•	•
Lampes de lecture	•	•	•
Caméra de recul multiangle <sup>2</sup> avec affichage dynamique des indications	•	•	•
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique de la glace du conducteur	•		
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique des glaces avant		•	•
Accoudoir central du siège arrière	•	•	•
Conduits de chauffage à l'arrière	•	•	•
Démarrreur à distance	•	•	•
Système d'accès avec clé à proximité et bouton de démarrage	•	•	•
Système de sécurité	•	•	•
Pare-soleil coulissants	•	•	•
Commandes du régulateur de vitesse sur le volant	•	•	•
Colonne de direction inclinable et télescopique	•	•	•
<b>SIÈGES ET GARNITURES</b>	<b>LX</b>	<b>SPORT</b>	<b>EX-L NAVI</b>
Siège conducteur à 6 réglages manuels (avec ajustement de la hauteur)	•	•	•
Dossier arrière divisé 60/40 rabattable	•	•	•
Siège passager à 4 réglages manuels	•	•	•
Sièges avant chauffants	•	•	•
Volant gainé de cuir chauffant		•	•
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir			•
Sièges garnis de cuir			•
Nombre de places	5	5	5
<b>DIVERTISSEMENT</b>	<b>LX</b>	<b>SPORT</b>	<b>EX-L NAVI</b>
Chaîne sonore AM/FM avec 4 haut-parleurs	•		
Chaîne sonore AM/FM avec 6 haut-parleurs		•	
Chaîne sonore AM/FM avec 8 haut-parleurs			•
Écran tactile couleur de 7 po	•	•	
Écran tactile couleur de 9 po			Avec système de navigation <sup>2,5</sup>
Systèmes Apple CarPlay <sup>MD2,3</sup> / Android Auto <sup>MC2,3</sup>	Câblé	Câblé	Câblé/sans fil
HD Radio <sup>MC5</sup>			•
Commandes de la chaîne sonore illuminées sur le volant	•	•	•
Compatibilité avec Siri Eyes Free <sup>2,3</sup>	•	•	•
Réglage automatique du volume sensible à la vitesse (SVC)	•	•	•
Port pour appareils USB <sup>3</sup>	2	3	3
SiriusXM <sup>MC7</sup>			•
Recharge sans fil			•
<b>COTE DE CONSOMMATION<sup>8</sup> (L/100 KM)</b>	<b>LX</b>	<b>SPORT</b>	<b>EX-L NAVI</b>
Transmission à variation continue (CVT) (Traction avant; ville/autoroute/combiné)	9,1/7,4/8,3		
Transmission à variation continue (CVT) (Système à rouage intégral (Real Time AWD <sup>MC</sup> ); ville/autoroute/combiné)	9,4/7,8/8,7	9,4/7,8/8,7	9,4/7,8/8,7

DIMENSIONS	LX	SPORT	EX-L NAVI
Volume utilitaire – sièges arrière relevés/rabattus (l); Traction avant et Système à rouage intégral (Real Time AWD <sup>MC</sup> )	691/1 559	691/1 559	691/1 559
Poids à vide – traction avant/Real Time AWD <sup>MC</sup> (kg)*	1 441/1 494	N/D/1 509	ND/1 513
Réservoir de carburant (l)	53	53	53
Poids nominal brut du véhicule – traction avant/Real Time AWD <sup>MC</sup> (kg)	1 910/1 910	N/D/1 910	N/D/1 910
Garde au sol – sans chargement/plein chargement; traction avant (mm)	177,5/122,9	N/D	N/D
Garde au sol – sans chargement/plein chargement; Real Time AWD <sup>MC</sup> (mm)	177,5/128	177,5/128	177,5/128
Dégagement à la tête – avant/arrière (mm)	1 002/965,3	976/964	976/964
Hauteur (mm)	1 620,12	1 620,12	1 620,12
Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm)	1 371/1 202,8	1 371/1 202,8	1 371/1 202,8
Dégagement pour les jambes – avant/arrière (mm)	1 064/958	1 064/958	1 064/958
Longueur (mm)	4 567,8	4 567,8	4 567,8
Volume de l'habitacle (l)	2 794,2	2 794,2	2 755,3
Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm)	1 438/1 402,2	1 438/1 402,2	1 438/1 402,2
Voie – avant/arrière (mm)	1 590/1 604	1 590/1 604	1 590/1 604
Rayon de braquage à l'extérieur des roues (m)	5,4	5,4	5,4
Empattement (mm)	2 655	2 655	2 655
Largeur – excluant les rétroviseurs extérieurs (mm)	1 839,99	1 839,99	1 839,99
Largeur – incluant les rétroviseurs ouverts/rétroviseurs repliés (mm)	2 088,5/1 894,3	2 088,5/1 894,3	2 088,5/1 894,3

\* Dimensions pour les modèles sans options.

1. Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.
2. Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu'ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le [www.honda.ca/desistement](http://www.honda.ca/desistement) et consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.
3. Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Le fonctionnement dépend de : 1. la réception d'un signal satellite GPS, des données cellulaires disponibles ou de la connexion vocale ou 2. la connexion au point d'accès sans fil intégré au véhicule, si applicable. Des frais peuvent s'appliquer (y compris le forfait de données, des frais d'itinérance ou les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil).
4. Le fonctionnement nécessite qu'un téléphone cellulaire soit jumelé au véhicule. Le fonctionnement dépend de la disponibilité d'une connexion vocale et/ou des données cellulaires ainsi que de la réception d'un signal satellite GPS.
5. La base de données routières couvre les régions métropolitaines principales du Canada et des 48 États contigus des États-Unis.
6. La couverture varie en fonction des marchés.
7. Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d'essai gratuite d'une durée de trois mois.
8. La consommation de carburant estimée est basée sur la méthode d'essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le <http://vehicules.rncan.gc.ca>.